


Schornsteinsysteme Preisliste 2025



TOP-INNOVATION
LAS-F PRO
mit Feinstaub-
abscheider



JOHANN HILLEN GMBH
Schornstein- und Solarsysteme

HILLEN - Schornstein

Neues Innenrohr für schnelle und sichere Verarbeitung

Gute Gründe ...

Im Zuge der Neuorientierung hinsichtlich der Innenrohre unserer Schornsteinsysteme haben wir uns auch von den Produktbezeichnungen „OSMOTEC“ und „nisott“ getrennt.

Die gesamte Sparte Schornstein heißt jetzt „HILLEN“.

LAS-F / AGL-LAS / HS - alle Systeme mit W3G Muffenrohr

Isolierschornstein IS-R - mit Nut+Feder-Rohr rund

Isolierschornstein IS-Q - mit Nut+Feder-Rohr quadratisch


Die neuen Muffenrohre im **HILLEN**-Systemschornstein werden nach dem Prinzip der Keramik-Extrusion hergestellt.

1. Die Herstellung in diesem plastischen Pressverfahren, sowie die Materialeigenschaften dieses Schornstein-rohres, erleichtern die Verarbeitung erheblich: Speziell beim nachträglichen Feuerstätten-Anschluss gelingt dem Ofenbauer das Herausschneiden der erforderlichen Öffnung problemlos auch mit herkömmlichen Werkzeugen wie Bohrer oder Winkelschleifer.

2. Das Risiko von Materialbrüchen bleibt hier, wie auch beim Ablängen des Keramikrohres auf der Baustelle, gering.

Vorteile bietet das neue **HILLEN**-System darüber hinaus beim Aufbau:

3. Durch das Längenmaß von 1 Meter ist ein schnelleres Versetzen der Rohre als bisher möglich (die Bauteile für Revisionsöffnung und Feuerstätten-Anschluss sind weiterhin 0,66 m lang).



DABEI BLEIBT DER GROSSE VORTEIL DER KERAMIK-MUFFEN-ROHRE BESTEHEN:

4. die W3G Zertifizierung für die sichere Verwendung fester Brennstoffe bei feuchter Betriebsweise! Die W3G Qualität ist die wichtige Voraussetzung für eine langfristige, energieeffiziente und nachhaltige Nutzung eines Schornsteins.



Der NEUE HILLEN mit 1m W3G-MUFFENROHR

- schneller
- flexibler
- sicherer
- einfacher

Unser Vorteil für Sie

Vorteil: „W3G-Qualität“

Für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der Abgasanlage ist nicht nur die Rußbrandbeständigkeit ein wichtiger Faktor, sondern auch die Feuchteunempfindlichkeit. Bei der Verbrennung von Holz, Gas oder Öl entstehen als Verbrennungsprodukte Kohlendioxid (CO₂) und Wasser (H₂O), d. h. Verbrennungsabgase sind in aller Regel feucht, daher kann es auch beim Betrieb moderner, effizienter Festbrennstoff-Feuerstätten aufgrund niedriger Abgastemperaturen zur Kondensatbildung kommen.

Die Abgasanlage muss also sowohl rußbrandbeständig als auch feuchteunempfindlich sein. Die „3“ steht dabei für die Möglichkeit, alle drei Brennstoffarten – feste, flüssige und gasförmige – anschließen zu können. Die Kombination dieser Eigenschaften wird mit dem Kürzel „W3G“ bezeichnet, das sich aus der Klassifizierung nach Norm ergibt und das auch jedem Schornsteinfeger bekannt ist.



Welchen Schornstein für welche Feuerstätte?



Art der Feuerstätte	HILLEN LAS-F.SCHORNSTEIN / 5.4	HILLEN HS.SCHORNSTEIN / 5.8	HILLEN ABGASLEITUNG / 5.10	HILLEN IS.SCHORNSTEIN / 5.12
	Feuchteunempfindliches und rußbrandbeständiges Schornsteinsystem für raumluftunabhängige Feuerstätten	Feuchteunempfindliches und rußbrandbeständiges Schornsteinsystem	Feuchteunempfindliches Abgassystem für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Feuerstätten	Isolierschornstein für Regelfeuerstätten
Öl-/Gasbrennwertgeräte	✓✓	✓✓	✓✓	—
Öl-/Gasniedertemperaturgeräte	✓✓	✓✓	✓✓	—
Pellets-Heizkessel/-ofen	✓✓	✓✓	✓**	—
Scheitholzessel	✓✓	✓✓	✓**	—
Holzvergaser	✓✓	✓✓	✓**	—
Hackschnitzelkessel	✓✓	✓✓	✓**	—
Getreidekessel	✓✓	✓✓	✓**	—
Grundofen	✓✓	✓✓	—	—
Kachelofen (hohe Abgastemperatur)	✓✓	✓✓	—	✓✓
Kaminofen (hohe Abgastemperatur)	✓✓	✓✓	—	✓✓
raumluftunabhängig Die Verbrennungsluft soll über den Schornstein zugeführt werden.	✓✓	—	✓✓	—

✓✓ empfehlenswert ✓ geeignet — nicht geeignet * je nach Ausführung ** nur bei feuchter Betriebsweise

LAS-F.SCHORNSTEIN

HILLEN LAS-F.SCHORNSTEIN												
Best.-Typ	LAS-F (einzügig)						LAS-FL (einzügig mit Multifunktionsschacht)					
	NW Rohr	120	140	160	180	200	250	120	140	160	180	200
Außenmaß (cm)	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	49 x 49 ²	40 x 69	40 x 69	40 x 69	40 x 69	40 x 69	40 x 69
Bauhöhe/Stgm.	Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR						Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR					
4,00	1.776,70	1.830,40	1.964,40	2.035,60	2.274,50	2.975,90	2.078,50	2.132,20	2.266,20	2.337,40	2.672,30	
4,33	1.837,50	1.894,30	2.036,40	2.112,10	2.367,70	3.101,30	2.156,00	2.212,80	2.354,80	2.430,50	2.790,10	
4,66	1.898,30	1.958,20	2.108,30	2.188,50	2.460,90	3.226,60	2.233,50	2.293,30	2.443,40	2.523,60	2.907,90	
5,00	1.960,90	2.023,90	2.182,30	2.267,20	2.556,90	3.355,60	2.313,20	2.376,20	2.534,60	2.619,50	3.029,20	
5,33	2.021,70	2.087,80	2.254,30	2.343,70	2.650,10	3.481,00	2.390,70	2.456,80	2.623,20	2.712,60	3.147,00	
5,66	2.082,50	2.151,70	2.326,20	2.420,10	2.743,30	3.606,30	2.468,20	2.537,30	2.711,80	2.805,70	3.264,80	
6,00	2.145,10	2.217,40	2.400,20	2.498,80	2.839,30	3.735,30	2.547,90	2.620,20	2.803,00	2.901,60	3.386,10	
6,33	2.205,90	2.281,30	2.472,20	2.575,30	2.932,50	3.860,70	2.625,40	2.700,80	2.891,60	2.994,70	3.503,90	
6,66	2.266,70	2.345,20	2.544,10	2.651,70	3.025,70	3.986,00	2.702,90	2.781,30	2.980,20	3.087,80	3.621,70	
7,00	2.329,30	2.410,90	2.618,10	2.730,40	3.121,70	4.115,00	2.782,60	2.864,20	3.071,40	3.183,70	3.743,00	
7,33	2.390,10	2.474,80	2.690,10	2.806,90	3.214,90	4.240,40	2.860,10	2.944,80	3.160,00	3.276,80	3.860,80	
7,66	2.450,90	2.538,70	2.762,00	2.883,30	3.308,10	4.365,70	2.937,60	3.025,30	3.248,60	3.369,90	3.978,60	
8,00	2.513,50	2.604,40	2.836,00	2.962,00	3.404,10	4.494,70	3.017,30	3.108,20	3.339,80	3.465,80	4.099,90	
8,33	2.574,30	2.668,30	2.908,00	3.038,50	3.497,30	4.620,10	3.094,80	3.188,80	3.428,40	3.558,90	4.217,70	
8,66	2.635,10	2.732,20	2.979,90	3.114,90	3.590,50	4.745,40	3.172,30	3.269,30	3.517,00	3.652,00	4.335,50	
9,00	2.697,70	2.797,90	3.053,90	3.193,60	3.686,50	4.874,40	3.252,00	3.352,20	3.608,20	3.747,90	4.456,80	
9,33	2.758,50	2.861,80	3.125,90	3.270,10	3.779,70	4.999,80	3.329,50	3.432,80	3.696,80	3.841,00	4.574,60	
9,66	2.819,30	2.925,70	3.197,80	3.346,50	3.872,90	5.125,10	3.407,00	3.513,30	3.785,40	3.934,10	4.692,40	
10,00	2.881,90	2.991,40	3.271,80	3.425,20	3.968,90	5.254,10	3.486,70	3.596,20	3.876,60	4.030,00	4.813,70	
10,33	2.942,70	3.055,30	3.343,80	3.501,70	4.062,10	5.379,50	3.564,20	3.676,80	3.965,20	4.123,10	4.931,50	
10,66	3.003,50	3.119,20	3.415,70	3.578,10	4.155,30	5.504,80	3.641,70	3.757,30	4.053,80	4.216,20	5.049,30	
11,00	3.066,10	3.184,90	3.489,70	3.656,80	4.251,30	5.633,80	3.721,40	3.840,20	4.145,00	4.312,10	5.170,60	
11,33	3.126,90	3.248,80	3.561,70	3.733,30	4.344,50	5.759,20	3.798,90	3.920,80	4.233,60	4.405,20	5.288,40	
11,66	3.187,70	3.312,70	3.633,60	3.809,70	4.437,70	5.884,50	3.876,40	4.001,30	4.322,20	4.498,30	5.406,20	
12,00	3.250,30	3.378,40	3.707,60	3.888,40	4.533,70	6.013,50	3.956,10	4.084,20	4.413,40	4.594,20	5.527,50	
12,33	3.311,10	3.442,30	3.779,60	3.964,90	4.626,90	6.138,90	4.033,60	4.164,80	4.502,00	4.687,30	5.645,30	
12,66	3.371,90	3.506,20	3.851,50	4.041,30	4.720,10	6.264,20	4.111,10	4.245,30	4.590,60	4.780,40	5.763,10	
13,00	3.434,50	3.571,90	3.925,50	4.120,00	4.816,10	6.393,20	4.190,80	4.328,20	4.681,80	4.876,30	5.884,40	
13,33	3.495,30	3.635,80	3.997,50	4.196,50	4.909,30	6.518,60	4.268,30	4.408,80	4.770,40	4.969,40	6.002,20	
13,66	3.556,10	3.699,70	4.069,40	4.272,90	5.002,50	6.643,90	4.345,80	4.489,30	4.859,00	5.062,50	6.120,00	
14,00	3.618,70	3.765,40	4.143,40	4.351,60	5.098,50	6.772,90	4.425,50	4.572,20	4.950,20	5.158,40	6.241,30	
Zubehör	Zuschlag zum Komplettpreis in EUR						Zuschlag zum Komplettpreis in EUR					
2. Putztür kpl.	204,00	204,40	220,50	225,40	226,60	295,40	204,00	204,40	220,50	225,40	226,60	
RAS ** kl. Ø	100,00	100,60	106,40	109,40	111,10	224,80	100,00	100,60	106,40	109,40	111,10	
RAS ** gr. Ø	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Fertigfuß	216,40						216,40					
Preis/Stgm.*	184,20	193,50	217,90	231,60	282,40	379,70	234,70	244,00	268,40	282,10	356,90	

* Preis für 1,0 Meter Mantelsteine, keramischen Muffenrohr, Mineralwoll-Rohrschalendämmung und Abstandhalter

** RAS: Rauchrohranschluss

LAS-F.SCHORNSTEIN

HILLEN LAS-F.SCHORNSTEIN						
LAS-F (doppelzügig)						
120 + 160	120 + 180	120 + 200	140 + 160	140 + 180	140 + 200	
2x 40x40	2x 40x40	2x 40x40	2x 40x40	2x 40x40	2x 40x40	2x 40x40
Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR						
3.616,70	3.687,90	4.178,50	3.670,40	3.741,60	4.232,20	
3.749,40	3.825,20	4.340,10	3.806,20	3.881,90	4.396,90	
3.882,10	3.962,40	4.501,70	3.942,00	4.022,20	4.561,50	
4.018,80	4.103,70	4.668,10	4.081,80	4.166,70	4.731,10	
4.151,50	4.241,00	4.829,70	4.217,60	4.307,00	4.895,80	
4.284,20	4.378,20	4.991,30	4.353,40	4.447,30	5.060,40	
4.420,90	4.519,50	5.157,70	4.493,20	4.591,80	5.230,00	
4.553,60	4.656,80	5.319,30	4.629,00	4.732,10	5.394,70	
4.686,30	4.794,00	5.480,90	4.764,80	4.872,40	5.559,30	
4.823,00	4.935,30	5.647,30	4.904,60	5.016,90	5.728,90	
4.955,70	5.072,60	5.808,90	5.040,40	5.157,20	5.893,60	
5.088,40	5.209,80	5.970,50	5.176,20	5.297,50	6.058,20	
5.225,10	5.351,10	6.136,90	5.316,00	5.442,00	6.227,80	
5.357,80	5.488,40	6.298,50	5.451,80	5.582,30	6.392,50	
5.490,50	5.625,60	6.460,10	5.587,60	5.722,60	6.557,10	
5.627,20	5.766,90	6.626,50	5.727,40	5.867,10	6.726,70	
5.759,90	5.904,20	6.788,10	5.863,20	6.007,40	6.891,40	
5.892,60	6.041,40	6.949,70	5.999,00	6.147,70	7.056,00	
6.029,30	6.182,70	7.116,10	6.138,80	6.292,20	7.225,60	
6.162,00	6.320,00	7.277,70	6.274,60	6.432,50	7.390,30	
6.294,70	6.457,20	7.439,30	6.410,40	6.572,80	7.554,90	
6.431,40	6.598,50	7.605,70	6.550,20	6.717,30	7.724,50	
6.564,10	6.735,80	7.767,30	6.686,00	6.857,60	7.889,20	
6.696,80	6.873,00	7.928,90	6.821,80	6.997,90	8.053,80	
6.833,50	7.014,30	8.095,30	6.961,60	7.142,40	8.223,40	
6.966,20	7.151,60	8.256,90	7.097,40	7.282,70	8.388,10	
7.098,90	7.288,80	8.418,50	7.233,20	7.423,00	8.552,70	
7.235,60	7.430,10	8.584,90	7.373,00	7.567,50	8.722,30	
7.368,30	7.567,40	8.746,50	7.508,80	7.707,80	8.887,00	
7.501,00	7.704,60	8.908,10	7.644,60	7.848,10	9.051,60	
7.637,70	7.845,90	9.074,50	7.784,40	7.992,60	9.221,20	
Zuschlag zum Komplettpreis in EUR						
424,50	429,40	430,60	424,90	429,80	431,00	
100,00	100,00	100,00	100,60	100,60	100,60	
106,40	109,40	111,10	106,40	109,40	111,10	
216,40						
402,10	415,80	489,60	411,40	425,10	498,90	

Feuchteunempfindliches und rußbrandbeständiges Schornsteinsystem für raumluftunabhängige Feuerstätten



Technische Daten

- Zertifizierung:** DIN EN 13063 Teil 1+2+3
- Zulassungsnummer:** Z.7-1.3326
- Klassifizierung:** T400 N1 W3 G50 TR40 L90
- Abgastemperaturbereich:** feuchter Betrieb, trockener Betrieb

Einsatzbereiche

- überdruckdicht
- Brennwert
- Öl/Gas
- Festbrennstoff
- Pellets
- Luft-Abgas-System

Die in der Anlagenpreisliste aufgeführten Preise enthalten folgende Komponenten:

- der Steigmeterzahl entsprechende Menge an Mantel-formstücken, keramischen Muffenrohren, Mineralwoll-Dämmschale sowie Abstandhalter
- 1 x Reinigungsöffnung inkl. Drehverschluss sowie Kamintür
- 1 x Rauchrohranschluss
- 1 x Startpaket (Inhalt: Wassersammler, Säurekitt, Abströmhaube, Aufbauanleitung, Kleinteile)
- 1 x Abdeckplatte aus Edelstahl** NEU!
Bei den mit * gekennzeichneten Systemen wird eine Leichtbeton-Abdeckplatte mitgeliefert.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm. Weitere Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten!

NEU-

Feinstaubalarm

NEU
NEU
NEU

OSMOTEC LAS-F PRO

Der HILLEN LAS-F mit Feinstaubabscheider

Wir machen aus Innovationen Standards!

Feinstaubabscheider sind nichts Neues in der Schornsteintechnik. Beim **HILLEN LAS-F PRO** haben wir den Abscheider allerdings schon im Bausatz integriert. Es ist somit kein Problem mehr den Schornstein gleich inklusive Feinstaubabscheider aufzubauen. Der Aufbau benötigt nicht wesentlich mehr Zeit, dank vorgefertigter passgenauer Bauteile. Leistungsspektrum und Zulassungshintergrund von Schornstein und Abscheider bleiben in vollem Umfang erhalten!

HILLEN LAS-F PRO

Da steckt viel drin, damit wenig rauskommt! Der Feinstaubabscheider reduziert den Feinstaubausstoß der Feuerstätte um bis zu 95 %.

Endlich können Sie wieder mit gutem Gewissen mit Holz heizen. Wer mit Holz heizt, schützt das Klima. Eine Tatsache die leider vor dem Thema „Feinstaub“ in den Hintergrund getreten ist. Durch unseren Feinstaubabscheider haben Sie dieses Problem im Griff.


Der Abscheider sorgt dafür, dass der Feinstaub im Schornstein verbleibt und durch den Schornsteinfeger im Rahmen der Kehrarbeiten entfernt wird.

Es müssen keine Filter ausgetauscht und entsorgt werden!

Das alles hat der HILLEN LAS-F PRO

- Feinstaubpartikel-Abscheider für bis zu 95 % weniger Feinstaub
- W3G Standard mit isostatisch gepresstem Trockengranulat-Muffenrohr
- Verbrennungsluftvolumen für bis zu drei Feuerstätten
- Geschlossene 360° Dämmung mit gedämmter Rohrmuffe
- Fertigfuß für eine besonders schnelle und fehlerfreie Montage
- Passivhaus-Zertifikat

Die technischen Spezifikationen zu dem HILLEN LAS-F System finden Sie auf Seite 7



LAS-F. PRO SCHORNSTEIN

HILLEN LAS-F.SCHORNSTEIN (inkl. Feinstaubabscheider)												
Best.-Typ	LAS-F (einzügig)						LAS-FL (einzügig mit Multifunktionsschacht)					
	NW Rohr	120	140	160	180	200	250	120	140	160	180	200
Außenmaß (cm)	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	49 x 49 ²	40 x 69	40 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 59
Bauhöhe/Stgm.	Komplettpreis der Schornsteinanlage in EUR						Komplettpreis der Schornsteinanlage in EUR					
4,00	5.797,00	5.850,70	5.984,70	6.055,90	6.294,80	6.996,20	6.098,80	6.152,50	6.286,50	6.357,70	6.692,60	
4,33	5.857,80	5.914,60	6.056,70	6.132,40	6.388,00	7.121,60	6.176,30	6.233,10	6.375,10	6.450,80	6.810,40	
4,66	5.918,60	5.978,50	6.128,60	6.208,80	6.481,20	7.246,90	6.253,80	6.313,60	6.463,70	6.543,90	6.928,20	
5,00	5.981,20	6.044,20	6.202,60	6.287,50	6.577,20	7.375,90	6.333,50	6.396,50	6.554,90	6.639,80	7.049,50	
5,33	6.042,00	6.108,10	6.274,60	6.364,00	6.670,40	7.501,30	6.411,00	6.477,10	6.643,50	6.732,90	7.167,30	
5,66	6.102,80	6.172,00	6.346,50	6.440,40	6.763,60	7.626,60	6.488,50	6.557,60	6.732,10	6.826,00	7.285,10	
6,00	6.165,40	6.237,70	6.420,50	6.519,10	6.859,60	7.755,60	6.568,20	6.640,50	6.823,30	6.921,90	7.406,40	
6,33	6.226,20	6.301,60	6.492,50	6.595,60	6.952,80	7.881,00	6.645,70	6.721,10	6.911,90	7.015,00	7.524,20	
6,66	6.287,00	6.365,50	6.564,40	6.672,00	7.046,00	8.006,30	6.723,20	6.801,60	7.000,50	7.108,10	7.642,00	
7,00	6.349,60	6.431,20	6.638,40	6.750,70	7.142,00	8.135,30	6.802,90	6.884,50	7.091,70	7.204,00	7.763,30	
7,33	6.410,40	6.495,10	6.710,40	6.827,20	7.235,20	8.260,70	6.880,40	6.965,10	7.180,30	7.297,10	7.881,10	
7,66	6.471,20	6.559,00	6.782,30	6.903,60	7.328,40	8.386,00	6.957,90	7.045,60	7.268,90	7.390,20	7.998,90	
8,00	6.533,80	6.624,70	6.856,30	6.982,30	7.424,40	8.515,00	7.037,60	7.128,50	7.360,10	7.486,10	8.120,20	
8,33	6.594,60	6.688,60	6.928,30	7.058,80	7.517,60	8.640,40	7.115,10	7.209,10	7.448,70	7.579,20	8.238,00	
8,66	6.655,40	6.752,50	7.000,20	7.135,20	7.610,80	8.765,70	7.192,60	7.289,60	7.537,30	7.672,30	8.355,80	
9,00	6.718,00	6.818,20	7.074,20	7.213,90	7.706,80	8.894,70	7.272,30	7.372,50	7.628,50	7.768,20	8.477,10	
9,33	6.778,80	6.882,10	7.146,20	7.290,40	7.800,00	9.020,10	7.349,80	7.453,10	7.717,10	7.861,30	8.594,90	
9,66	6.839,60	6.946,00	7.218,10	7.366,80	7.893,20	9.145,40	7.427,30	7.533,60	7.805,70	7.954,40	8.712,70	
10,00	6.902,20	7.011,70	7.292,10	7.445,50	7.989,20	9.274,40	7.507,00	7.616,50	7.896,90	8.050,30	8.834,00	
10,33	6.963,00	7.075,60	7.364,10	7.522,00	8.082,40	9.399,80	7.584,50	7.697,10	7.985,50	8.143,40	8.951,80	
10,66	7.023,80	7.139,50	7.436,00	7.598,40	8.175,60	9.525,10	7.662,00	7.777,60	8.074,10	8.236,50	9.069,60	
11,00	7.086,40	7.205,20	7.510,00	7.677,10	8.271,60	9.654,10	7.741,70	7.860,50	8.165,30	8.332,40	9.190,90	
11,33	7.147,20	7.269,10	7.582,00	7.753,60	8.364,80	9.779,50	7.819,20	7.941,10	8.253,90	8.425,50	9.308,70	
11,66	7.208,00	7.333,00	7.653,90	7.830,00	8.458,00	9.904,80	7.896,70	8.021,60	8.342,50	8.518,60	9.426,50	
12,00	7.270,60	7.398,70	7.727,90	7.908,70	8.554,00	10.033,80	7.976,40	8.104,50	8.433,70	8.614,50	9.547,80	
12,33	7.331,40	7.462,60	7.799,90	7.985,20	8.647,20	10.159,20	8.053,90	8.185,10	8.522,30	8.707,60	9.665,60	
12,66	7.392,20	7.526,50	7.871,80	8.061,60	8.740,40	10.284,50	8.131,40	8.265,60	8.610,90	8.800,70	9.783,40	
13,00	7.454,80	7.592,20	7.945,80	8.140,30	8.836,40	10.413,50	8.211,10	8.348,50	8.702,10	8.896,60	9.904,70	
13,33	7.515,60	7.656,10	8.017,80	8.216,80	8.929,60	10.538,90	8.288,60	8.429,10	8.790,70	8.989,70	10.022,50	
13,66	7.576,40	7.720,00	8.089,70	8.293,20	9.022,80	10.664,20	8.366,10	8.509,60	8.879,30	9.082,80	10.140,30	
14,00	7.639,00	7.785,70	8.163,70	8.371,90	9.118,80	10.793,20	8.445,80	8.592,50	8.970,50	9.178,70	10.261,60	
Zubehör	Zuschlag zum Komplettpreis in EUR						Zuschlag zum Komplettpreis in EUR					
2. Putztür kpl.	204,00	204,40	220,50	225,40	226,60	295,40	204,00	204,40	220,50	225,40	226,60	
RAS ** kl. Ø	100,00	100,60	106,40	109,40	111,10	224,80	100,00	100,60	106,40	109,40	111,10	
RAS ** gr. Ø	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Fertigfuß	216,40						216,40					
Preis/Stgm.*	184,20	193,50	217,90	231,60	282,40	379,70	234,70	244,00	268,40	282,10	356,90	

* Preis für 1,0 Meter Mantelsteine, keramischen Muffenrohr, Mineralwoll-Rohrschalendämmung und Abstandhalter

** RAS: Rauchrohranschluss

ISOLIERSCHORNSTEIN

HILLEN IS-Q.SCHORNSTEIN (Schamotte-Vierkanthrohre)						
Best.-Typ	IS-Q (einzügig)			ISL-Q (einzügig mit Multifunktionsschicht)		
	16 x 16	18 x 18	20 x 20	16 x 16	18 x 18	20 x 20
NW Rohr	16 x 16	18 x 18	20 x 20	16 x 16	18 x 18	20 x 20
Außenmaß (cm)	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 69	40 x 69	40 x 69
Bauhöhe/Stgm.	Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR			Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR		
4,00						
4,33						
4,66						
5,00						
5,33						
5,66						
6,00						
6,33						
6,66						
7,00						
7,33						
7,66						
8,00						
8,33						
8,66						
9,00						
9,33						
9,66						
10,00						
10,33						
10,66						
11,00						
11,33						
11,66						
12,00						
12,33						
12,66						
13,00						
13,33						
13,66						
14,00						
Zubehör	Zuschlag zum Komplettpreis in EUR			Zuschlag zum Komplettpreis in EUR		
Reinigung oben**						
RAS IS***						
Fertigfuß						
Preis/Stgm.*						

Auf Anfrage

* Preis für 1,0 Meter Mantelformstücke, plastisch geformtes Schamotterohr, MW-Dämmplatten & Abstandhalter
 ** Obere Reinigungsöffnung inkl. keramischer Vorsatzschale und Kamintür

*** RAS = Rauchrohranschluss

ISOLIERSCHORNSTEIN

HILLEN IS-R.SCHORNSTEIN (Schamotte-Rundrohre)					
IS-R (einzügig)			ISL-R (einzügig mit Multifunktionsschicht)		
160	180	200	160	180	200
40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 69	40 x 69	40 x 69
Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR			Komplettpreis d. Schornsteinanlage in EUR		
1.530,10	1.536,10	1.646,00	1.831,90	1.614,30	1.947,80
1.574,60	1.581,10	1.696,90	1.893,10	1.657,50	2.015,30
1.619,10	1.626,00	1.747,70	1.954,20	1.700,70	2.082,80
1.664,80	1.672,30	1.800,00	2.017,10	1.745,10	2.152,30
1.709,30	1.717,30	1.850,90	2.078,30	1.788,30	2.219,80
1.753,80	1.762,20	1.901,70	2.139,40	1.831,50	2.287,30
1.799,50	1.808,50	1.954,00	2.202,30	1.875,90	2.356,80
1.844,00	1.853,50	2.004,90	2.263,50	1.919,10	2.424,30
1.888,50	1.898,40	2.055,70	2.324,60	1.962,30	2.491,80
1.934,20	1.944,70	2.108,00	2.387,50	2.006,70	2.561,30
1.978,70	1.989,70	2.158,90	2.448,70	2.049,90	2.628,80
2.023,20	2.034,60	2.209,70	2.509,80	2.093,10	2.696,30
2.068,90	2.080,90	2.262,00	2.572,70	2.137,50	2.765,80
2.113,40	2.125,90	2.312,90	2.633,90	2.180,70	2.833,30
2.157,90	2.170,80	2.363,70	2.695,00	2.223,90	2.900,80
2.203,60	2.217,10	2.416,00	2.757,90	2.268,30	2.970,30
2.248,10	2.262,10	2.466,90	2.819,10	2.311,50	3.037,80
2.292,60	2.307,00	2.517,70	2.880,20	2.354,70	3.105,30
2.338,30	2.353,30	2.570,00	2.943,10	2.399,10	3.174,80
2.382,80	2.398,30	2.620,90	3.004,30	2.442,30	3.242,30
2.427,30	2.443,20	2.671,70	3.065,40	2.485,50	3.309,80
2.473,00	2.489,50	2.724,00	3.128,30	2.529,90	3.379,30
2.517,50	2.534,50	2.774,90	3.189,50	2.573,10	3.446,80
2.562,00	2.579,40	2.825,70	3.250,60	2.616,30	3.514,30
2.607,70	2.625,70	2.878,00	3.313,50	2.660,70	3.583,80
2.652,20	2.670,70	2.928,90	3.374,70	2.703,90	3.651,30
2.696,70	2.715,60	2.979,70	3.435,80	2.747,10	3.718,80
2.742,40	2.761,90	3.032,00	3.498,70	2.791,50	3.788,30
2.786,90	2.806,90	3.082,90	3.559,90	2.834,70	3.855,80
2.831,40	2.851,80	3.133,70	3.621,00	2.877,90	3.923,30
2.877,10	2.898,10	3.186,00	3.683,90	2.922,30	3.992,80
Zuschlag zum Komplettpreis in EUR			Zuschlag zum Komplettpreis in EUR		
220,50	220,50	222,40	220,50	220,50	222,40
93,90	93,90	95,80	93,90	93,90	95,80
	216,40			216,40	
134,70	136,20	154,00	185,20	130,80	204,50

Standardschornstein für Regelfeuerstätten



Technische Daten

Zertifizierung: DIN EN 13063 - 1
Zulassungsnummer: Z.7-1.3326
Klassifizierung: T400 N1 D3 G50 TR40 L90
Abgastemperaturbereich: nur trockener Betrieb

Einsatzbereiche

- Festbrennstoff

Folgende Komponenten:

- der Steigmeterzahl entsprechende Menge an Mantelformstücken, plastisch geformten Schamotterohren, Mineralwoll-Dämmplatten & Universal-Abstandhalter (je nach Typ)
- 1 x Reinigungsöffnung inkl. keramischer Vorsatzschale und Kamintür
- 1 x Rauchrohranschluss
- 1 x Startpaket (Inhalt: Wassersammler, Säurekitt, Dehnungsfugenblech, Aufbauanleitung, Kleinteile)
- 1 x Abdeckplatte aus Edelstahl **NEU!**

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.


HILLEN Steel-Line

EDELSTAHLSCHORNSTEINE

HILLEN STEEL.LINE				
Best.-Typ	STEEL.LINE DW (weitere Querschnitte auf Anfrage)			
NW Rohr	130	150	180	200
Komplettpaket wirksame Höhe 3,1 m	Komplettpreis der Schornsteinanlage in EUR			
Designline Standard	2.098,30	2.098,30	2.332,40	2.653,40
Erweiterungen				
DW Längenelement 1.000 mm (Nutzlänge: 940 mm)	285,50	285,50	325,00	373,60
DW Längenelement 500 mm (Nutzlänge: 440 mm)	167,10	167,10	185,50	210,50
DW Längenelement 330 mm (Nutzlänge: 270 mm)	131,30	131,30	147,30	169,80
DW Längenelement 250 mm (Nutzlänge: 190 mm)	114,90	114,90	125,90	146,10
Wandbefestigung variabel (WA: 50-125 mm)	82,60	85,90	90,80	95,50

Anfrage-Formular für Edelstahl-Abgasanlagen

Wie soll der Schornstein eingebaut werden? (bitte ankreuzen)



Höhe der Abgasanlage: _____ m
Erforderlicher Querschnitt: ø _____ mm
Anzahl Revisionsöffnungen: _____ St.
Anzahl Rauchrohranschlüsse: _____ St.
Höhe über Dach: _____ m
Nennmaß Verbindungsstück: ø _____ mm
Dachüberstand: _____ cm
Dachneigung: _____ °
Wandabstand: _____ cm
Wandstärke: _____ cm
Gebäudewand:
 brennbare Baustoffe (z. B. Holz, Holzständerwerk, Styropor)
 nichtbrennbare Baustoffe (z. B. monolithisches Mauerwerk)

Bodenmontage: ja nein
Wandmontage: ja nein

ART DER OBERFLÄCHE:
 Edelstahl glänzend
 Edelstahl matt
 Edelstahl matt gebürstet

Oberflächenveredelung mit Aufpreis:
 Kupfer
 RAL-Farbe Nr.: _____
 RAL-Farbe glänzend
 RAL-Farbe matt

Arte Colore-Oberflächen:
 (z. B. Rost-, Sandstein-, Beton oder Marmor-Optik)

Edelstahl Abgasanlage für Festbrennstoff, Gas und Öl Feuerstätten

Technische Daten

Klassifizierung:
EN 1856-1:2009-09

Kennzeichnung Rußbrandbeständigkeit:
T600 N1 D V3-L50050 G (50)

Kennzeichnung Feuchteempfindlichkeit:
T600 N1 W V2-L50050 O (50)

Einsatzbereiche

- Pellets
- Brennvwert
- Öl/Gas
- Festbrennstoff

Folgende Komponenten:

- der Steigmeterzahl entsprechende Menge an doppelwandigen Rohrelementen
- der Steigmeterzahl entsprechende Menge an Wandhaltern
- 1 x Reinigungselement
- 1 x Schornsteinanschlussstück 90° inkl. Übergangsstück mit Wandfutter + 1 x Mauerblende außen
- 1 x Fundamentverankerung mit Ablauf + Profilkonsolen
- 1 x Mündungselement

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm. Weitere Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.


Technische Änderungen vorbehalten!

HILLEN Steel-Line

ZUBEHÖR


HILLEN STEEL.LINE					
Best.-Typ	STEEL.LINE DW Schornsteinverlängerungen				
NW Edelstahlrohr (doppelwandig)	150	180	200	250	300
Einschub für Vierkanrohr	14 x 14	16 x 16	18 x 18	20 x 20	25 x 25
Einschub für Rundrohr	140	160 / 180	200	250	300
Bauhöhe/Stgm.	Komplettpreis der Schornsteinanlage in EUR				
1,00	808,30	884,10	1.017,40	985,10	1.129,60
1,25	937,40	1.025,80	1.181,50	1.154,90	1.355,50
1,50	996,30	1.093,10	1.253,10	1.246,10	1.448,10
1,75	1.125,40	1.234,80	1.417,30	1.415,90	1.674,00
2,00	1.128,20	1.248,90	1.436,90	1.420,10	1.532,30
2,50	1.316,20	1.458,00	1.672,60	1.681,10	1.964,50
3,00	1.448,10	1.613,70	1.856,50	1.855,10	2.162,40

DA: Durchmesser Außen (NW Edelstahlrohr + 70mm)



Dachdurchführung inkl. Regenabweiser

Regenhaube



Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm. Weitere Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!



Folgende Komponenten:

- der Steigmeterzahl entsprechende Menge an doppelwandigen Rohrelementen
- 1 x Mündungselement
- 1 x Stutzen für Schornsteinverlängerung mit Einschub (einwandig).
Hinweis: Ein Dehnungsfugenblech ist nicht erforderlich bzw. bei nachträglicher Montage muss ein bereits montiertes Dehnungsfugenblech entfernt werden.



Systemkomponenten & Zubehör für alle Schornsteinsysteme

Feuerstätten-Anschluss-Set

Universelles Adapterset für den problemlosen Anschluss einer Feuerstätte an den Schornstein. Das Set beinhaltet ein Keramik-Formteil mit einer Rohrschalendämmung (zur Reduzierung der Wärmeabstrahlung ins Mauerwerk), Säurekitt (1 kg-Beutel) sowie ein Doppelwandfutter. Bei der Bestellung dieses Adapters sind folgende Angaben erforderlich:

1. **Gelieferter Schornsteintyp (z. B. Typ LAS-F 18)**
2. **Gewünschte Länge des Adapters (gemessen ab Außenkante Mauerwerk bis Außenkante Rauchrohranschluss)**
3. **Nennmaß des Feuerstätten-Verbindungsstück (Ofenrohr)**
4. **Ist ein Rauchrohranschluss vorhanden oder wird die Öffnung selbst erstellt?**

Feuerstätten-Anschluss-Set	EUR/Stück
Feuerstätten-Anschluss-Set Standard S (ca. 120 mm)	113,30
Feuerstätten-Anschluss-Set Standard L (ca. 470 mm)	175,00
Feuerstätten-Anschluss-Set RAS+ S (ca. 120 mm)	221,10
Feuerstätten-Anschluss-Set RAS+ L (ca. 470 mm)	271,80

Andere Maße und Größen sowie Sonderanfertigungen möglich auf Anfrage! Feuerstätten-Anschluss-Sets für Schornsteinsysteme anderer Hersteller: 50% Aufschlag auf den Listenpreis!

Verschlussplatten-Set

Mit diesem Bauteil können Sie nicht genutzte Rauchrohranschlüsse dauerhaft oder übergangsweise brandschutztechnisch normkonform verschließen. Die Verschlussplatte besteht aus einer keramischen Platte mit rückseitiger Mineralwoll-Dämmung. Im Set 2.0 ist zusätzlich eine Leichtbetonplatte zum Verschließen des Mantelsteins enthalten.

Verschlussplatten-Set	EUR/Stück
Verschlussplatten-Set 2.0 inkl. 1 kg Säurekitt & LB-Verschlussplatte f. Mantelstein	100,90
Verschlussplatten-Set 1.0 inkl. 1 kg Säurekitt	81,00

Zugbegrenzer - Die clevere Lösung zur Energieeinsparung

Ein Zugbegrenzer spart Energie und Kosten, in dem er Druckschwankungen im Schornstein ausgleicht und den Brennstoffverbrauch reduziert. Zugbegrenzer sind Nebenluftöffnungen, die am Schornstein angebracht werden. Über die Zuführung von zusätzlicher Luft von außen regulieren diese Bauteile die Druckverhältnisse im Schornstein. **Der Zugbegrenzer ist in 2 Versionen erhältlich:**

- Für den raumluftabhängigen Betrieb (universell einsetzbar)
- Für den raumluftunabhängigen Betrieb mit konzentrischem Luft-Abgas-System

Zugbegrenzer	160	180	200
raumluftunabhängig	272,00	275,00	276,70
raumluftabhängig	199,40	199,40	199,40

Andere Größen auf Anfrage!



Systemkomponenten & Zubehör für alle Schornsteinsysteme

Schornsteinkopf-Paket


Komplette Kopfverkleidung inklusive Dacheindichtung

Das Schornsteinkopf-Paket ist die Alternative zu den klassischen Schornsteinverkleidungen wie Verschieferung, Verklinkerung oder Verputzen. Das Komplettpaket beinhaltet alle Teile, die für die Schornsteinkopf-Verkleidung inkl. der Dacheindichtung benötigt werden. Die Montage ist denkbar einfach, da die Verkleidungsplatten auf die entsprechenden Schornstein-Außenmaße angepasst sind.

Folgende Oberflächen sind verfügbar:


- Zink
- Lackierung in RAL-Farbe
- Kupfer
- matt oder glänzend

Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.



Standsicherheitskonstruktion


Standsicherheitskonstruktion Statikkorsett (max. Höhe über Dach: 4,0 m)	EUR/Stück
Statikkorsett (außenliegende Standsicherheitskonstruktion) bestehend aus 4 Stahlwinkel verzinkt L 50 x 5 mm St37 mit integrierter Spannvorrichtung m. Gewindestäben	268,20
Standsicherheitskonstruktion Wandhalter (Bedarf: 1 Stück / 2,5 m)	EUR/Stück
Wandhalter für die Außenwandmontage inkl. Schrauben und Dübel	104,30
Standsicherheitskonstruktion Schornsteinhalter	EUR/Stück
Schornsteinhalter für die Auf- oder Untersparren-Montage inkl. Befestigungsmaterial	203,20
Standsicherheitskonstruktion Eckbewehrungs-Set (max. Höhe über Dach: 3,0 m)	EUR/Stück
Statikset für Eckbewehrung EBS3 (Höhe über Dach max. 1,5 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	200,70
Statikset für Eckbewehrung EBS4 (Höhe über Dach max. 2,0 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	261,80
Statikset für Eckbewehrung EBS6 (Höhe über Dach max. 3,0 m) inkl. Gewindestangen, Einsetzbuchsen, Verbindungsmuffen und Vergussmörtel	381,90



Standsicherheitskonstruktion aus verzinkten Stahlwinkeln und Umspannungsbandern



Schornsteinhalter zur Auf- oder Untersparren-Montage



Eckbewehrungs-Set

Technische Änderungen vorbehalten!

Systemkomponenten & Zubehör für alle Schornsteinsysteme

Kamintüren in allen Farben!

Individuell und Korrosionsschutz

Sie suchen eine Kamintür für Ihren Schornstein in einer bestimmten Farbe? Ob helles Weiß, strahlendes Gelb oder mattes Schwarz – bei uns haben Sie die freie Wahl! Mithilfe einer speziellen Pulverbeschichtung können die Kamintüren in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden. Dies gilt nicht nur für die Kamintüren, sondern auch für alle Metallteile am Schornstein wie z. B. Edelstahl-Abdeckplatten oder Abströmhauben.




Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.

Verordnungskonforme Feinstaubvermeidung

Jetzt den elektrostatischen Abscheider installieren und es kann weitergehen

- Zugelassenes Bauteil für die Feinstaubreduktion bei Festbrennstofffeuerstätten
- Keine Arbeiten an der Feuerstätte, sondern außerhalb des Gebäudes am Schornsteinkopf
- Einfache Montage
- Auch für mehrere Feuerstätten bis gesamt 50 kW
- Stromverbrauch nur 30 Watt / h
- Zum Nachrüsten oder gleich integriert
- im Schornsteinsystem LAS-F PRO



Wind- & Wetterschutz

Schornsteinaufsatz „Treckende Kap“ aus Edelstahl *

- Mindert Schwankungen durch Windeinflüsse
- Stabilisiert den Zug im Schornstein

Schornsteinaufsatz „Ventushaube“ aus Edelstahl *

- Fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden
- Mindert Strömungsgeräusche

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.hillen-systeme.de
Preise auf Anfrage



Systemkomponenten & Zubehör für alle Schornsteinsysteme

Kamindach „Welle“*/ Regenhaube

Schmuck für den Kaminkopf

Bei Bestellung des Kamindachs benötigen wir das Fertigungskopfmaß des Schornsteins sowie das gewünschte Material. Zur Auswahl stehen: Edelstahl (V2A) sowie Kupfer. Im Lieferumfang sind die Stützen enthalten.

Wichtig! Zu beachten ist, dass Kaminabdeckungen durch den bevollmächtigten Schornsteinfegermeister genehmigt werden müssen. Da es sich hierbei um Sonderanfertigungen handelt, ist die Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen!



Bauelemente für Wand- und Dachdurchführungen von Abgasrohren durch Wände aus brennbaren Baustoffen

Wanddurchführung für Wanddicke 12,0 cm				
Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	370,70	376,90	421,50	424,50
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 24,0 cm				
Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	443,20	446,30	512,50	515,50
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 36,0 cm				
Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Preis in EUR	512,60	523,40	605,00	612,70
Wanddurchführung außen	400 x 400 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
Wanddurchführung innen	ø 200 mm	ø 220 mm	ø 250 mm	ø 270 mm



Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Stärken und Größen auf Anfrage!


Systemkomponenten & Zubehör für alle Schornsteinsysteme

Mantelsteine und Abdeck- bzw. Kragplatten


Mantelstein

Mit dem Mantelstein lässt sich mit nur drei (Serie plan) bzw. vier (Serie classic) Steinen ein Höhenmeter herstellen, der als verlorene Schalung oder als Stützenschalung eingesetzt werden kann.

Produktabbildungen exemplarisch.



L x B x H in cm: 39,7 x 39,7 x 33,0



L x B x H in cm: 43,0 x 43,0 x 24,0

Serie plan (Standard)		Mantelformstücke			Abdeckplatten/Kragplatten **		
Typ	Außenmaß in cm	Gewicht in kg/m	Preis in EUR/Stgm.	Außenmaß in cm	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stück	
30x30p	30 x 30	57	45,40	57 x 57	35	124,10	
40x40p	39,7 x 39,7	81	55,10	66 x 66	38	128,80	
40x69p	40 x 69	165	105,60	66 x 96	54	233,20	
Serie classic (Verfügbarkeit auf Anfrage)		Mantelformstücke			Abdeckplatten/Kragplatten **		
Typ	Außenmaß in cm	Gewicht in kg/m	Preis in EUR/Stgm.	Außenmaß in cm	Gewicht in kg/Stück	Preis in EUR/Stück	
US25	25 x 25	52	67,70	48 x 48	33	119,90	
P12	34 x 34	86	72,40	61 x 61	51	124,10	
P18 / P20	43 x 43	118	83,80	70 x 70	64	136,30	
P25	49 x 49	162	89,80	77 x 77	72	152,90	
P30	56 x 56	194	153,90	86 x 86	95	191,20	
PL12	34 x 48	143	*	61 x 75	78	*	
PL18 / PL20	43 x 59	169	*	70 x 86	88	*	
PLI 1418 / PLI 1420 / PLI 1618 / PLI 1620	43 x 98a	272	*	70 x 125a	122	*	
PLV 1218 / PLV 1220	43 x 98b	270	*	70 x 125b	120	*	
PLV 1418 / PLV 1420 / PLV 1618 / PLV 1620	50 x 76	262	*	77 x 103	118	*	
PLV 1425 / PLV 1625	52 x 84	272	*	79 x 111	130	*	

* Preise für diese Formate erhalten Sie auf Anfrage! ** Leichtbeton-Abdeckplatten

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner

Vorbemerkungen

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Listen ungültig. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unsere Website www.hillen-systeme.de). Aufbauanleitungen, die jeder Liefereinheit beigelegt werden, Prospekte sowie mündliche Beratungen, die dem derzeitigen technischen Kenntnisstand entsprechen, sind unverbindlich. Sie entbinden den Auftraggeber, Empfänger und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu überzeugen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

Die Preise

Die Preise gelten ab Werk Neuwied frei LKW verladen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rücknahmen und Umtausch

Bei genehmigter Rücknahme oder Umtausch von Waren berechnen wir 20 % Hantierungskosten. Als Grundlage für die Rücknahme dient die Preisliste, die zum Zeitpunkt der Berechnung der ursprünglichen Lieferung gültig war. Wir bitten Sie, sich in einem solchen Fall mit uns in Verbindung zu setzen.

Paketierung und Verladung von bedarfsgerechten Schornsteinsystemen

Die Paketierung erfolgt, falls nicht anders vereinbart, wie folgt: Mantelsteine lagenweise gebunden, Schamotte-Rohre und Zubehör auf Euro-Palette. Auf Ihren Wunsch können die Mantelformstücke auch auf Euro-Paletten gesetzt werden. Alle Paletten werden berechnet.



Lieferung von Euro-Paletten, pro Stück: 15,00 EUR



Rücknahme von Euro-Paletten
(tauschfähiger Zustand vorausgesetzt)
pro Stück: 13,00 EUR

Separate Rücknahmen von Euro-Paletten sind kostenpflichtig.

Lieferservice an Lager oder Baustelle

Auf Wunsch liefern wir Ihnen komplett zusammengestellte Schornstein-Anlagen durch Spedition an Ihr Lager oder direkt zur Baustelle Ihres Kunden.

Die Fracht-Konditionen, weitere Frachtnebenleistungen sowie die Lieferzeiten hierfür erhalten Sie auf Anfrage.

Planung und Bedarfsermittlung

Bei Planung einer Schornstein-Anlage stehen wir Ihnen gerne helfend zur Verfügung. Wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Schornsteinsystems, der Querschnittsbemessung und erstellen Ihnen objektbezogene Angebote.



Ermittlung des Schornsteinquerschnittes: Nach Ihren Angaben berechnen wir den entsprechenden Querschnitt und empfehlen Ihnen das passende System.



Die Schornstein-Anlagen-Kalkulation: nehmen wir Ihnen mit unserem X-Press-Service ab. Innerhalb kürzester Zeit liegt Ihnen unser aussagekräftiges Angebot vor.



Die Kombinationsfrage lösen wir für Sie. Sollten Sie einen doppelzügigen Schornstein suchen, der in dieser Preisliste nicht aufgeführt ist, so rufen Sie uns einfach an. Wir kümmern uns dann um die passende Lösung, denn in den meisten Fällen gilt: „Geht nicht, gibt es nicht!“

Mindermengenzuschlag

Bei einem Netto-Warenwert unter 30,00 EUR behalten wir uns vor, einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,00 EUR zu berechnen.





www.hillen-systeme.de

Lassen Sie sich beraten -
unverbindlich & kostenlos!

Schornsteinsysteme
Edelstahlschornsteine
Sanierungssysteme
Schamottesteine u. -Platten
Thermosiphon-Anlagen

INNOVATIVE ENERGIETECHNIK ZUM ANFASSEN IN NEUWIED

Anhand von anschaulichen Exponaten zeigen wir Ihnen vor Ort, welchen Beitrag unser Sortiment zu einer modernen, intelligenten und unabhängigen Energieversorgung leistet und beraten Sie zu Ihren ganz individuellen Projekten und Möglichkeiten.

Denn bei uns gibt's zum günstigen Qualitätsprodukt auch noch den Kompetenzvorsprung GRATIS dazu!

Darüber hinaus gibt's Informationen zum Thema Schamottesteine & Ofenbausätze.

FEINSTAUB ABSCHIEDER

ANERKANNTE MASSNAHME
zur Feinstaubreduzierung bei Holzöfen

- ✓ geringe Wartungs- und Betriebskosten
- ✓ deutsche Zulassung
- ✓ einfache Montage ohne Arbeiten im Wohnraum
- ✓ Bescheinigung für die Behörde

SOLARTHERMIE

Mit einer THERMOSIPHON-ANLAGE
die Sonne sinnvoll und preiswert nutzen

- ✓ heißes Wasser mit Sonnenenergie flexibel, clever, preiswert
- ✓ kein CO₂-Ausstoß
- ✓ 100% Umweltfreundlich
- ✓ einfache Montage
OHNE Pumpe - OHNE Strom - MOBIL einsetzbar




JOHANN HILLEN GMBH
Schornstein- und Solarsysteme

Johann Hillen GmbH
Dierdorfer Str. 530
56566 Neuwied

www.hillen-systeme.de
info@hillen-systeme.de

Telefon: 02631 95596-0
Fax: 02631 95596-29



JOHANN HILLEN GMBH
Schornstein- und Solarsysteme



Johann Hillen GmbH · Dierdorfer Str. 530 · 56566 Neuwied · Tel.: 0 2631 95596-0 · www.hillen-systeme.de · info@hillen-systeme.de

WIN-WIN für Umwelt und Gesundheit!